



**Sansei**<sup>®</sup>

*Elevando sua expectativa*

500 kg à  
16 Ton

**Sansei**



**A SOLUÇÃO IDEAL PARA  
MANUSEIO E MOVIMENTAÇÃO  
DE CARGAS**



## Dinamômetro

Para indústrias que realizam a pesagem de grandes quantidades de peso por meio de pontes rolantes, a **SANSEI** está lançando a linha de Balanças Eletrônicas Industriais. Ideais para ambientes agressivos, são resistentes e possuem gancho pendular que facilita sua utilização nas mais diversas operações.

<b>Classe de precisão</b>	OIML III	<b>A vida de bateria</b>	> 100 Hora
<b>Seguro de Sobrecarga</b>	120% F.S.	<b>Adaptador</b>	9V/1500mA
<b>Alarme de Sobrecarga</b>	100% F.S.	<b>Faixa de temperatura</b>	-10 °C -40 °C
<b>Bateria</b>	6V/10Ah	<b>Remoto à distância</b>	≧ 10m

TON	MODELO	CARGA MIN. (KG)	DIVISÃO (KG)	PESO (kg)	DIMENSÃO (cm)
01	OCS-A	10	0,5	17	44x30x42
02	OCS-A	20	01	17	44x30x42
03	OCS-A	20	01	20	44x30x42
05	OCS-A	40	02	32	44x30x44
10	OCS-A	100	05	54	62x28x47
15	OCS-A	100	05	76	81x33x52
20	OCS-A	200	10	80	92x30x47



<b>Classe de precisão</b>	OIML III	<b>A vida de bateria</b>	> 60 Hora
<b>Seguro de Sobrecarga</b>	120% F.S.	<b>Adaptador</b>	9V/1500mA
<b>Alarme de Sobrecarga</b>	100% F.S.	<b>Faixa de temperatura</b>	-10 °C -40 °C
<b>Bateria</b>	6V/10Ah	<b>Remoto à distância</b>	≧ 10m

Cap. (kg)	MODELO	CARGA MIN. (KG)	DIVISÃO (KG)	PESO (kg)	DIMENSÃO (cm)
100	OCS-M	01	0,05	06	30x28x18
300	OCS-M	02	0,1	06	30x28x18
500	OCS-M	04	0,2	06	30x28x18
1000	OCS-M	10	0,5	06	30x28x18



GARANTIA DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS | 01 ANO de GARANTIA

